



**HOLLER** |||||



**HOLLER** ||||| **PRO**

**Dvižna zapornica 60+**  
**Dvižna zapornica 50**


Zanesljiv in učinkovit nadzor dovoza

Verzija 01-2022

## HOLLER PRO dvižna zapornica 60+

Izdelujemo učinkovite in kakovostne sisteme za nadzor in varovanje dovozov tako za industrijske obrate kakor tudi večje javne površine. Avtomatska zapornica HOLLER PRO 60+ je primerna za zaprtje dovoza do 6 m širine in se s sodobnim dizajnom lepo sklada z okoljem.

### Konstrukcija in varnost



Širina prehoda	max. 6 m
Čas odpiranja oz. zapiranja (90°)	4–8 sek.
Napajanje	230V/24 V
Tok	max. 15 A
Maksimalna moč	300 W
Pogonska tehnologija	Plug & Play

Navor	600 Nm
Dimenzije ohišja (S/G/V)	500 x 300 x 1.260 mm
Razred zaščite	IP 54
Temperaturno območje	-20 °C do +55 °C
Teža	okoli 90 kg

### Moderno ohišje z utripajočo LED-lučjo

Utripajoča LED-luč je vgrajena v robustno ohišje, ki zagotavlja dobro vidljivost na daljšo razdaljo in ne zahteva veliko vzdrževanja. Prav tako so na ohišje pritrjene fotocelice, ki so učinkovit varnostni sistem za zaščito pred naletom.

### Preprosto vzdrževanje


S ključavnico varovana vratca za vzdrževanje omogočajo enostaven dostop do pogonskega sklopa in ostale elektronike.

### Dvižna zapornica z varnostno letvijo in LED-osvetlitvijo

Da bi zagotovili karseda veliko varnost, je spodnja stran dvižne zapornice opremljena z aktivno kontaktno letvijo. Prav tako dodatno varnost zagotavlja prašno barvana zapornica v rdečo-beli barvi. Zahvaljujoč posebni LED-osvetlitvi je maksimalna vidljivost zagotovljena tudi ponoči. LED-osvetlitev je opcijsko na voljo tudi s funkcijo rdečo-zelene semaforizacije.



Zaprta zapornica



Odrpta zapornica

### Pogon in krmiljenje

Naši pogoni imajo visok navor in izjemno nizko porabo energije. Visok navor namreč zagotavlja optimalno zanesljivost delovanja tudi v ekstremnih vremenskih razmerah.

Dvižna zapornica vključuje integriran krmilnik, ki je skozi vratca v okvirju enostavno dostopen za vzdrževalna in nastavitvena.

## Prašno barvanje in barvna paleta

Odpornost na vremenske vplive in praske ter enostavno vzdrževanje so le nekatere prednosti dvižne zapornice HOLLER PRO 60+, ki jo prašno barvamo v lastni lakirnici

	RAL 5010 encijan modra		RAL 7016 antracit siva		RAL 7047 siva telegrey		RAL 9006 aluminij bela
	RAL 6005 mah zelena		RAL 7030 kamnito siva		RAL 8001 oker rjava		RAL 9010 čista bela
	RAL 6009 jelka zelena		RAL 7040 siva fenster		RAL 9005 črna		RAL 9016 prometna bela

Izbira barve po želji ob povpraševanju  
Tukaj prikazane barve se lahko razlikujejo od barv na končnem izdelku.


### Električni in mehanski dodatki

- LED-osvetlitev za dvižno zapornico (rdeča ali rdeče-zelena)
- Indukcijska zanka
- Kontaktna letev za dvižno roko
- Nihajna zaščita do 5 m
- Zaščita pred nedovoljenim vstopom



## HOLLER PRO 50 dvižna zapornica za ročno upravljanje

Ročna HOLLER PRO 50 dvižna zapornica je modernega izgleda in je primerna za zaprtje dovozov do širine 5 m. Robustni steber iz pocinkanega jekla je prašno barvan v rdeči barvi (izbira barve po želji ob povpraševanju). Nanje je pritrjena plinska vzmet, katera zagotavlja še posebej gladko odpiranje zapornice. Dvižna roka (65 x 80 mm) iz aluminija je prašno barvana v beli barvi in polepljena z dobro vidno rdečo folijo. Zapornica je v odprtem oz. zaprtem položaju varovana s profilnim cilindrom. Na voljo so naslednji mehanski dodatki: drogovi za vgradnjo v beton, ključavnica namesto profilnega cilindra, ključavnica s "Kaba-cilindrom".



### Certificiranje

Dvižni zapornici **HOLLER PRO 60+** in **HOLLER PRO 50** sta izdelani po visokih standardih kakovosti in izpolnjujeta vse veljavne zahteve in norme evropskega standarda CE.



Naše družinsko podjetje od leta 1992 v Leitringu na jugu Avstrije izdeluje visokokakovostna vrata in ograje iz aluminija.

Radovednost in strast do tehnologije nas vedno znova motivirata. Naš inženirski tim razvija inovativne rešitve z najnovejšo tehnologijo, hkrati pa se ukvarja z modernizacijo obstoječih izdelkov in načinov dela. Rezultat kombinacije ročnega dela in moderne tehnologije so posebej prirojene rešitve za našo široko ponudbo različnih izdelkov.

Naši visokokvalificirani delavci spremljajo vsak projekt od svetovanja in načrtovanja do izdelave in dobave, s celovito podporo pa skrbimo za stranke tudi po zaključku projekta.

Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.

Nakupovalno središče Rudnik  
Ukmarjeva ulica 4  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Tel. 041 973 679

mail: [prodaja@holler.si](mailto:prodaja@holler.si)  
[www.holler.si](http://www.holler.si)

